






Voimansiirrot ja varustetasot

	InTo	IN
INSTER 42 kWh 97 hv	25 990 €	
INSTER 49 kWh 115 hv	27 990 €	29 990 €

Tärkeimmät vakiovarusteet

InTo		IN
Lämmitetyt etuistuimet, 2 tasoa	Mukautuva navigaatiopohjainen vakionopeussäädin Stop&Go-toiminnolla	15" kevytmetallivanteet
Lämmitettävä ohjauspyörä	Pysäköintitutka takana	V2L VehicleTo Load -virran ulosotto
Lämpöpumppu	Akuston esilämmitys navigoitaessa	Kattokaiteet
Peruutuskamera	Akuston esilämmitys navigoitaessa pikalatausasemalle	Tummennetut takaikkunat
Smart Key -älyavain	Kaistallapysymisavustin (LFA)	Automaattisesti himmenevä taustapeili
Kaiuttimet etuovissa ja takaovissa	Hidastusenergian talteenotto siivekkeet	Diskanttikaiuttimet etuovissa
15" terasvanne kapselilla	Hidastusenergian talteenotto siivekkeet ohjauspyörässä	Pysäköintitutka edessä
10.25" TFT LCD digitaalinen mittaristo	Sähkösdätöiset ja automaattisesti taittavat, lämmitettävät ulkopeilit	Sadetunnistin
10.25" " navigaatiojärjestelmä	Automaattinen ilmastointi	Langaton älypuhelimien lataus
Sähköinen vaihteenvaihtin ohjauspylväessä	MFR-tyyppiset halogeeni ajovalot	Integroidut suuntavilkut ulkopeileissä
Tasaisesti taitettavat etuistuimet	Led-päiväajo- ja huomiovalot	Tavaratilan pohjalevy
50:50-suhteessa tasaisesti taitettavat takaistuimet	Pixel-grafiikka Led -suuntavilkut	Li'uutettavat ja kallistettavat takaistuimet
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus sekä kustomoitava painike	Moottoritieajoavustin (HDA)	Keinonahkaverhoilu keskikonsolissa ja oven verhoiluyskityiskohdissa, pikseliteema
Ajotilavalinta: Eco, Normal ja Sport	Kaistallapitoavustin (LKA)	Istuimen päilyksessä, metallin vääriset sisäovenkahvat
Törmäyksen välttämisenavustin vastaantulevan liikenteen valvonnalla käännnyttäessä (FCA 1.5)		Kuljettajan kyynärnoja
	 15" teräs 185/65R15	 lisävaruste: 15" kevytmetalli 185/65R15
		 15" kevytmetalli 185/65R15
		 lisävaruste: 17" kevytmetalli 205/45R17

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittävään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatta lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonnalisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti.

Tekniset tiedot	42 kWh	49 kWh
Akun tyyppi	Lithium-ion polymer (Li-Ion Po)	
Akun jäähdytys	Nestejäähdytys	
Akun lämmitys	•	
Sisätilojen lämmitysjärjestelmä	Sähkö ja ilmalämpöpumppu	
Akun kapasiteetti, kWh	42 kWh	49 kWh
Akun energiatiheys	153 Wh/kg	160 Wh/kg
Akun jännite	266 V	310 V
Suurin teho	71.1 kW (97 hv)	84.5 kW (115 hvp)
Suurin vääntö	147 Nm	147 Nm
Auton oma kiinteä laturi (AC), kW	10,5 kW (3-vaihe)	
Latauspistoke	CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3	

Kulutus ja toimintamatka		
WLTP yhdistetty CO2	0 g/km	
Sähkönkulutus - WLTP yhdistetty	14.3 kWh/100 km (15")	14.9 kWh/100 km (15")
Toimintamatka - WLTP yhdistetty	327 km (15")	370 km (15")
Toimintamatka - WLTP City	473 km (15")	518 km (15")

Ohjeellisia latausaikoja		
Maksimi latausteho	72.95 kW	85.30 kW
Peruslataus (AC) 10-100% - 11 kW	4 h 15min	4 h 45min
Pikalatausasema (CCS) : 50 kW (10% to 80%)	58 min	58 min
Pikalatausasema (CCS) : 100 kW (10% to 80%)	39 min	39 min
Pikalatausasema (CCS) : 120 kW (10% to 80%)	30min	30 min

Suorituskyky		
Huippunopeus	140 km/h	150 km/h
Kiihtyvyys 0 → 100 km/h	11.5 s	10.6 s
Jarrutusmatka 100 → 0 km/h	36,1 m	36,1 m (15")

Massat ja mitat		
Istuinpaikkojen lukumäärä	4	
Omamassa (min - max)*	1305 - 1423 kg	1335 - 1423 kg
Kokonaismassa	1730	1745
Maavara	144mm	
Kattokuorma	75 kg	
Perävaunumassa, jarruton	0	
Perävaunumassa, jarrullinen	0	



Tavaratila		
Mitat (mm)	Syvyys	615 Liukuvat takaistuimet : 535-695
	Leveys	963
	Korkeus	618
Avausleveys (mm)		995
Lastauskorkeus(mm)		780
Tilavuus (VDA, ℓ)		280 Liukuvat takaistuimet : 238-351ℓ
Suurin tilavuus(VDA, ℓ)		1,059

Selite: • Vakio, € maksullinen lisävaruste, - ei saatavilla


Mukavuus	InTo	IN
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•	•
2-vaiheinen etuistuinten lämmitys	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•
Automaattinen ilmastointi	•	•
Automaattinen tuulilasin huurteenpoisto	•	•
Sähkötoimiset etu- ja takaikkunat	•	•
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•	•
Mukitelineet edessä	•	•
Sähköinen käsijarru	•	•
Smart Key -älyavain, avaimeton sisäänkäynti ja käynnistyspainike	•	•
Motion Key - lopettaa signaalin lähettämisen 10 min jälkeen kun avainta ei	•	•
Mukautuva navigaatiopohjainen vakionopeussäädin NSCC (Navigation-based Smart Cruise Control) Stop&Go-toiminnolla	•	•
Kuljettajan istuimen takaosa paneeli ja etukatkustajan istuimen takaosa taulu erikseen ostettavia lisävarusteita kuten pöytätaaso ja sateenvarjoteline varten	•	•
Tavaratilan pohjalevy	p	•
Sadetunnistin	p	•
3,6 kW 230 V V2L VehicleTo Load - virran ulosotto ulkona ja sisätiloissa	-	•
Latausporttiin liitettävä V2L ulkoinen virran ulosotto -adapteri	-	p
Digital Key Touch - Ovien avaus, käynnistys sekä avaimen jakotoiminnot(vaatii yhteensopivan laitteen) Lisää tietoa: https://www.hyundai.com/eu/driving-hyundai/owning-a-hyundai/bluelink-connectivity/digital-key.html	-	p

Ajodynamiikka	InTo	IN
Mäkilähtöavustin	•	•
Monitörmäysjarrutus	•	•
Hidastuvuusenergian talteenotto siivekkeet ohjauspyörässä	•	•
Sähköinen vaihteenvälitsin ohjauspylväessä	•	•
Ajotilanvalinta: Eco/Normal/Sport	•	•

Ulkopuoli	InTo	IN
Sähköisesti säädettävät ja taittavat ulkopeilit	•	•
Led-päiväajo- ja huomiovalot	•	•
Takajarruvalo kattospoilerissa	•	•
Pixel-grafiikka Led -suuntavilkut	•	•
Latausportinluukun valo	•	•
Integroidut suuntavilkut ulkopeileissä	p	•
Kattokaiteet	-	•
Tummennetut takaikkunat	-	•

Sisätilat	InTo	IN
50:50-suhteessa alas taitettavat takaistuimet	•	•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•	•
Valaistut meikkipeilit	•	•
In Cabin Camera (ICC) - kuljettajan ajokyvyn valvonta	•	•
Karttavalon edessä, 2. rivin kattovalo, tavaratilan valo	•	•
Nahkainen ohjauspyörä	p	•
Automaattisesti himmenevä taustapeili (ECM)	-	•
Kuljettajan kyynärnoja	-	•
Liu'utettavat (16cm) ja kallistettavat (28°) takaistuimet	-	•
Tavaratilan Led valo	-	p
Tunnelmavalaistus (64 colors)	-	p
Sisäovenkahvat	maalaamatomat	metallin väriset





Tietoviihdejärjestelmä	InTo	IN
		
		Integroitu 12.3" TFT LCD mittaristo sekä 10.25" ccNC navigointijärjestelmä
12 V -latauspistoke	•	•
Edessä 1 USB-C-latauspistoke	•	•
Ohjauspyörän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus	•	•
Bluelink®-telematiikka valmius	•	•
Bluelink®-palvelut:	•	•
Bluelink Lite: Reititys pilvipalvelun kautta, online-puheentunnistus (mm. englantia, ruotsi), sovellusilmoitukset, auton ohjausyksiköiden OTA-päivitys, Digital KeyTouch -valmius		10 vuotta veloituksetta, jonka jälkeen: 0.99€ / kk 10 € /vuosi**
Bluelink Plus: Bluelink Lite® + Live-palvelut ja etäkäyttö		6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 2,99 € / kk tai 29 € / vuosi**
Bluelink Pro: Bluelink Lite® ja Plus® +suoratoistopalvelut, karttojen ja tietoviihdejärjestelmän OTA-päivitykset		6 kk veloituksetta, jonka jälkeen: 9,99 € / kk tai 99 € / vuosi
Apple CarPlay ja Android Auto -valmius	•	•
Kaiuttimet etu- ja takaovissa	•	•
Pluq & Charge valmius (Rekisteröidy palveluun ja lataa Charge myHyundai sovellus jolla voit aktivoida palvelun)	•	•
Diskanttikaiuttimet etuovissa	-	•
Langaton yhteensopivan älypuhelimien Qi-lataus	-	•
Takana 1 USB-C-latauspistoke	-	•




**Palvelun tarjoaja Hyundai Connected Mobility varaa oikeuden hintojen muuttamiselle


Turvallisuus	InTo	IN
Renkaan paikkaussarja	•	•
E-call	•	•
Kuljettajan ja matkustajan etu- ja sivuturvatyyny, turvatyyny keskellä edessä sekä Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•	•
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ABS (Anti Lock Braking System, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ESC (Electroninc Stability Control)	•	•
Kaistallapitoavustin (LKA, Lane Keeping Assist; Line/Road-Edge)	•	•
Kaistallapysymisavustin LFA (Lane Following Assist)	•	•
Moottoritieajoavustin HDA (Highway Driving Assist)	•	•
Älykäs nopeusrajoitusavustin (ISLA)	•	•
Manuaalisesti säädettävä nopeusrajoitusavustin (MSLA)	•	•
Törmäyksen välttämisyavustin vastaantulevan liikenteen valvonnalla	•	•
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä DAW (Driver Attention Warning)	•	•
Ajonestojärjestelmä ja murtohälytin	•	•
Takamatkustajavaroitin (ROA)	•	•
Sähkötoiminen seisontajarru automaattisella seisontajarrulla	•	•
Auto Light Control (HBA)	•	•
Peruutuskamera	•	•
Pysäköintitutka takana	•	•
Pysäköintitutka edessä	-	•
Katvealuetta valvova kamera, näyttö mittaristossa BVM (Blind-Spot View Monitor)	-	p
360° kamerajärjestelmä SVM (Surround View Monitor)	-	p
Katvealueen törmäyksenvälttämisyavustin	-	p
BCA (Blind-spot Collision-avoidance Assist)	-	p
Risteävän liikenteen törmäyksenvälttämisyavustin peruutettaessa RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist)	-	p

Lisävarusteet ja varustepaketit	InTo	IN
Into Pack - 15' Kevytmallivanteet, sadetunnistin, tavaratilan pohjalevy, Integroidut suuntavilkut ulkokeleissä	690 €	•
Metalli-, helmiäis- ja erikoisväri (*Unbleached Ivory - veloituseton väri)	550 €	550 €
Mattaväri	750 €	750 €
17' Kevytmallivanteet	-	590 €
Led Plus Pack - Projektio tyypiset Led ajovalot, Tunnelmavalaistus (64 color), sisätilan Led-valo	-	990 €
Safety Pack - 360° kamerajärjestelmä (SVM), Katvealuetta valova kamera (BVM) , Katvealueen törmäyksen välttämisyavustin (BCA), Törmäyksen välttämisyavustin peruutettaessa (PCA-R)	-	1 390 €
Kattoikkuna - avattava (ei saatavilla mustan katon kanssa)	-	890 €
Latausporttiin liitettävä V2L ulkoinen virran ulosotto adapteri * rajoitettu erä - ei tehdastilauksia	-	190 €
Digital Key 2 Touch - Digitaalinen avain (vaatii yhteensopivan laitteen (NFC) sekä latausporttiin liitettävä V2L ulkoinen virran ulosotto -adapteri	-	490 €
Musta katto (ei saatavilla kattoikkunan kanssa)	-	550

Veloituseton väri: Unbleached Ivory 0 €

 <p>Buttercream Yellow (YLC) helmiäisväri</p>	 <p>Atlas White (SAW) erikoisväri</p>	 <p>Dusk Blue (UMA) mattaväri (ei saatavilla Newtro Beige/Khaki Brown sisustuksen yhteydessä)</p>	 <p>Atlas White & musta katto (TTJ) erikoisväri</p>
 <p>Abyss Black (A2B) helmiäisväri</p>	 <p>Tomboy Khaki (TKS) erikoisväri</p>	 <p>Aero Silver (T4M) mattaväri</p>	 <p>Tomboy Khaki & musta katto (TTE) erikoisväri</p>
 <p>Unbleached Ivory (NES) * * veloituseton väri</p>	 <p>Sienna Orange (SRM) metalliväri (ei saatavilla Newtro Beige/Khaki Brown sisustuksen yhteydessä)</p>	<p>Bijarim Khaki (TKM) mattaväri</p> <p>Musta katto:</p>  <p>Aero Silver mattaväri & musta katto (TTL)</p>	 <p>Sienna Orange metalliväri & musta katto (TTO)</p>

Sisustan värit ja materiaalit		
InTo	IN	IN
		
		
Lattiamatto: Kierrätetty PET -materiaali 70%		Kierrätetty PET 100%
Keinonahkaverhoilu keskikonsolissa ja oven verhoiluyksityiskohdissa, pikseliteemaa istuimen päällyksessä		
Istuinverhoilut kierrätettyä PET -kangasta 100%		
Sisäkatto ja pilarien verhoilu: Kierrätetty PET- materiaali 85%		

 HYUNDAI	Autoedun verotusarvot		
	Kokonais-hinta	Vapaa /kk	Käyttöetu /kk
INSTER electric			
42 kWh 97 hp InTo	25 990 €	325 €	265 €
49 kWh 115 hp InTo	27 990 €	355 €	295 €
49 kWh 115 hp IN	29 990 €	385 €	325 €

Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP) ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jättäen WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamataan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengastus sekä auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatta lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi