



Силовые агрегаты и уровни комплектации	InTo	Цена с субсидией госзакупок	IN	Цена с субсидией госзакупок
INSTER 42 кВт·ч, 97 л. с.	<b>25 990 €</b>	<b>21 490 €* </b>	-	-
INSTER 49 кВт·ч, 115 л. с.	<b>27 990 €</b>	<b>23 490 €* </b>	<b>29 990 €</b>	<b>25 490 €* </b>

\* Возможность получения государственной субсидии на покупку — 4500 евро. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру

Ключевые характеристики стандартной комплектации

	InTo	IN
Подогрев передних сидений, 2 уровня	Адаптивный круиз-контроль на основе навигации с функцией Stop&Go	15-дюймовые литые диски
Подогрев рулевого колеса		Функция Vehicle to Load (V2L) — внутри и снаружи
Тепловой насос	Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке задним ходом	Рейлинги на крыше
Камера заднего вида	Подготовка аккумулятора во время передвижения к устройству быстрой зарядки	Затемненные задние стекла
Бесключевой доступ и запуск двигателя (Smart Key)		Электрохромное зеркало (ECM)
Динамики в передних и задних дверях	Система слежения за полосой движения (LFA)	Высокочастотные динамики в передних дверях
15-дюймовые стальные диски с полноразмерными колпаками	Подрулевые лепестки для регулирования уровня рекуперативного торможения	Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке передним ходом
Приборная панель с 10,25-дюймовым жидкокристаллическим TFT-дисплеем	Автоматический климат-контроль	Датчики дождя
Навигационная система с экраном диагональю 10,25"	Складываемые боковые зеркала с электроподогревом и электроприводом	Беспроводное зарядное устройство
eShift — переключатель передач, расположенный на рулевой колонке	Галогенные передние фары с многофокусным отражателем (MFR)	Боковые зеркала со встроенными сигналами поворота
Полностью раскладывающиеся передние сиденья	Светодиодные дневные ходовые огни	Настил пола багажного отделения
Складываемые в соотношении 50:50 задние сиденья	Светодиодные пиксельно-графические указатели поворота	Передвижные задние сиденья с регулируемым наклоном спинки
	Выбор режима вождения: Eco, Normal и Sport	Подлокотник водительского сиденья
Кнопки дистанционного управления на рулевом колесе (аудиосистема, Bluetooth, распознавание голоса)	Ассистент управления на скоростных автомагистралях (HDA 1.5)	Обтяжка искусственной кожей центральной консоли и деталей отделки дверей, пиксельная тема на чехлах сидений
	Система оповещения о наличии задних пассажиров без датчика	
Ассистент предотвращения фронтального столкновения 1.5 (FCA 1.5)	Ассистент удержания полосы движения (LKA) с распознаванием линии/края дороги	

5

ЛЕТ

Гарантия

неограниченная по пробегу

Шины и диски	InTo		IN	
	15-дюймовые стальные диски, полноразмерные колпаки	Опция: 15-дюймовые литые диски	15-дюймовые литые диски	Опция: 17-дюймовые литые диски
	185/65R15	185/65R15	185/65R15	205/45R17


Технические данные	42 кВт·ч	49 кВт·ч
Тип аккумуляторной батареи	Литий-ионная	
Охлаждение аккумуляторной батареи	Жидкостное охлаждение	
Обогрев аккумуляторной батареи	●	
Внутренняя система обогрева	Нагреватель с положительным температурным коэффициентом (PTC) и тепловой насос	
Емкость аккумуляторной батареи	42 кВт·ч	49 кВт·ч
Энергетическая плотность аккумуляторной батареи	153 Вт·ч/кг	160 Вт·ч/кг
Напряжение аккумуляторной батареи	266 В	310 В
Макс. мощность	71,1 кВт (97 л. с.)	84,5 кВт (115 л. с.)
Макс. крутящий момент	147 Н·м при ~5400 об/мин	147 Н·м при ~4600 об/мин
Бортовое зарядное устройство (переменный ток)	10,5 кВт (3-фазн.)	
Тип порта для быстрой зарядки (постоянный ток)	CCS тип 2 IEC 62196-2 (Mennekes) и IEC 62196-3 (CCS)	
Экономичность	42 кВт·ч	49 кВт·ч
Выбросы CO2 в комбинированном цикле (WLTP)	0 г/км	
Расход энергии в комбинированном цикле (WLTP), кВт·ч/100 км	14,3 (15")	14,9 (15") 15,1 (17")
Запас хода на электротяге — WLTP, комбинированный цикл	327 км (15")	370 км (15") 360 км (17")
Запас хода на электротяге — WLTP, по городу	473 км (15")	518 км (15") 493 км (17")
Примерное время зарядки	42 кВт·ч	49 кВт·ч
Макс. скорость зарядки	72,95 кВт	85,30 кВт
Стандартная (переменный ток) 10–100 % - 11 кВт	4 ч 15 мин	4 ч 45 мин
Быстрая зарядка: 50 кВт (10–80 %)	58 мин	58 мин
Быстрая зарядка: 100 кВт (10–80 %)	39 мин	39 мин
Быстрая зарядка: 120 кВт или выше (10–80 %)	30 мин	30 мин
Ходовые характеристики	42 кВт·ч	49 кВт·ч
Максимальная скорость	140 км/ч	150 км/ч
Ускорение 0 → 100 км/ч	11,5 сек	10,6 сек
Тормозной путь 100 → 0 км/ч	36,1 м	36,1 м (15") 35 м (17")
Масса	42 кВт·ч	49 кВт·ч
Вместимость кузова	4	
Снаряженная масса	1305–1423 кг	1335–1423 кг
Полная масса	1730	1745
Дорожный просвет	144 мм	
Нагрузка на рейлинги на крыше	100 кг	
Прицеп без тормозов	0 кг	
Прицеп с тормозами	0 кг	



Багажное отделение		
Размеры (мм)	Длина	615
	Ширина	963
	Высота	618
Ширина проема (мм)		995
Высота загрузки (мм)		780
Объем багажного отделения (метод VDA, л)		280
Макс. объем багажного отделения (метод VDA, л)		1059

\* Объем багажника (VDA): Европейский стандарт для измерения объема багажника

Комфорт и удобство	InTo	IN
Подготовка аккумулятора во время передвижения к устройству быстрой зарядки	●	●
Руль с регулируемым наклоном и глубиной	●	●
Подогрев передних сидений, 2 уровня	●	●
Подогрев рулевого колеса	●	●
Автоматический климат-контроль	●	●
Автоматический подогрев стекол против запотевания	●	●
Передние и задние окна с электроприводом	●	●
Рулевая колонка с регулируемой вручную наклоном и глубиной	●	●
Подстаканники спереди; центральный подлокотник	●	●
Электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (Autohold)	●	●
Бесключевой доступ и запуск двигателя (Smart Key)	●	●
Ключ с датчиком движения — прекращает отправку сигнала через 10 минут при отсутствии движения	●	●
Адаптивный круиз-контроль на основе навигации с функцией Stop&Go	●	●
Функция Vehicle to Load (V2L, зарядка от автомобиля) мощностью 3,6 кВт: внешний зарядный порт и внутренняя розетка	-	●
Настил пола багажного отделения	p	●
Датчик дождя	p	●
Панель спинки водительского сиденья и панель спинки переднего пассажирского сиденья. На панель можно установить продаваемые отдельно принадлежности (например, столик, держатель зонтика, поднос, ящик для хранения)	●	●
Цифровой ключ Digital Key 2 Touch — вход/запуск и общий доступ к ключу (максимум 3 других устройства/человека) — только с помощью NFC (коммуникация ближнего поля). Требуется совместимый смартфон. Ручка двери автомобиля без кнопки. Ограниченная функциональность.	-	p
Динамика	InTo	IN
Система помощи при старте на уклоне (HAC)	●	●
Система торможения для предотвращения повторных столкновений (MCB)	●	●
Подрулевые лепестки для регулирования уровня рекуперативного торможения	●	●
eShift — переключатель передач, расположенный на рулевой колонке	●	●
Выбор режима вождения: Eco, Normal и Sport	●	●
Экстерьер	InTo	IN
Складываемые боковые зеркала с электроподогревом и электроприводом	●	●
Галогенные передние фары с многофокусным отражателем (MFR)	●	●
Светодиодные передние фары проекционного типа	-	p
Светодиодные дневные ходовые огни	●	●
Задний спойлер с высокоподнятым стоп-сигналом	●	●
Светодиодные пиксельно-графические указатели поворота	●	●
Подсветка порта зарядки	●	●
Боковые зеркала со встроенными сигналами поворота	p	●
Рейлинги на крыше	-	●
Затемненные задние стекла	-	●
Интерьер	InTo	IN
Складываемые в соотношении 50:50 задние сиденья	●	●
Регулируемая высота водительского сиденья	●	●
Подсветка передней верхней консоли, салона 2 ряда и багажного отделения	●	●
Светодиодная подсветка передней верхней консоли, салона 2 ряда и багажного отделения	-	p
Декоративная подсветка интерьера спереди (64 цвета)	-	p
Электрохромное зеркало (ECM)	-	●
Руль с кожаным покрытием	p	●
Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой	●	●
Внутренние дверные ручки	без окраски	металлического цвета
Панель спинки водительского сиденья	●	●
Настраиваемая панель спинки пассажирского сиденья (подходит для отдельно продаваемых принадлежностей, таких как поднос, столик или держатель для зонтика)	●	●
Камера в салоне (ICC) — мониторинг состояния водителя	●	●
Регулировка высоты водительского сиденья	●	●
Подлокотник водительского сиденья	-	●
Передвижные задние сиденья с регулируемым наклоном спинки	-	●

Информационно-развлекательная система	InTo	IN
		
Встроенный дисплей 10,25" TFT LCD и навигационная система 10,25"		
Розетка 12 В	•	•
Передний USB-порт С-типа	•	•
Задний USB-порт С-типа	-	•
Кнопки управления аудиосистемой на руле	•	•
Телематические сервисы Bluelink с управлением через приложение для смартфона	•	•
Bluelink Lite: подключенная маршрутизация, онлайн-распознавание голоса, обновления статуса приложений, удаленные обновления (OTA) (системы автомобиля), цифровой ключ	10 лет бесплатно (после бесплатного периода 0,99 €/месяц   10 € в год)**	
Bluelink Plus: Bluelink Lite + службы Live-услуги, удаленные сервисы	6 месяцев бесплатно (после бесплатного периода 2,99 €/месяц   29 € в год)**	
Bluelink Pro: Bluelink Lite и Plus + потоковая передача и удаленные обновления (OTA) для карт и информационно-развлекательной системы	6 месяцев бесплатно (после бесплатного периода 9,99 €/месяц   99 € в год)**	
Bluetooth-система голосовой беспроводной связи с функцией распознавания голоса	•	•
Подключение Apple CarPlay и Android Auto через кабель	•	•
Беспроводная зарядка для смартфонов, Qi-стандарт (требуется поддержка телефона)	-	•
Динамики в передних (2 шт.) и задних дверях (2 шт.)	•	•
Высокочастотные динамики в передних дверях (2 шт.)	-	•
Совместимость с Plug & Charge (в Латвии) (Чтобы активировать услугу, зарегистрируйтесь и загрузите приложение Charge myHyundai)	•	•
**Производитель оставляет за собой право пересматривать цены		
Безопасность	InTo	IN
Комплект для быстрого ремонта шин	•	•
Система автоматического вызова экстренных служб (e-Call)	•	•
Передние подушки безопасности водителя и пассажира, центральная подушка безопасности, передние грудные подушки безопасности + шторки	•	•
Система контроля давления в шинах (непрямая)	•	•
Антиблокировочная тормозная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC)	•	•
Ассистент удержания полосы движения (LKA) с распознаванием линии/края дороги	•	•
Система слежения за полосой движения (LFA)	•	•
Система мониторинга слепых зон с функцией предотвращения столкновения (BCA)	-	p
Ассистент предотвращения столкновения с объектами, двигающимися в поперечном направлении сзади (RCCA)	-	p
Ассистент предотвращения столкновения при парковке задним ходом (PCA-R)	-	p
Ассистент управления на скоростных автомагистралях (HDA 1.5)	•	•
Интеллектуальный ассистент поддержания разрешенной скорости движения (ISLA)	•	•
Система ручного ограничения скорости (MSLA)	•	•
Ассистент предотвращения фронтального столкновения с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов и с функцией распознавания поворота на перекрестке (FCA 1.5)	•	•
Система контроля внимания водителя (DAW)	•	•
Иммобилайзер	•	•
Система оповещения о наличии задних пассажиров без датчика	•	•
Электронный стояночный тормоз	•	•
Автоматическое управление светом и ассистент переключения фар дальнего света (HBA)	•	•
Камера заднего вида	•	•
Монитор слежения за слепыми зонами	-	p
Монитор кругового обзора	-	p
Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке задним ходом	•	•
Система предупреждения о соблюдении дистанции при парковке передним ходом	-	•



Заводские опции	InTo	IN
Пакет Into — 15-дюймовые литые диски, датчики дождя, настил пола багажного отделения, боковые зеркала со встроенными сигналами поворота	690 €	•
17-дюймовые литые диски	-	590 €
Пакет LED Plus — светодиодные передние фары проекционного типа, декоративная подсветка интерьера (64 цвета), светодиодная подсветка салона	-	990 €
Пакет Safety — монитор кругового обзора (SVM), монитор слежения за слепыми зонами (BVM), ассистент предотвращения столкновения с объектами, движущимися в поперечном направлении сзади (RCCA), система мониторинга слепых зон с функцией предотвращения столкновения (BCA), ассистент предотвращения столкновений при парковке задним ходом (PCA-R)	-	1 390 €
Панорамный люк (не предлагается с черной крышей)	-	890 €
Цифровой ключ Digital Key 2 Touch — вход/запуск и общий доступ к ключу (NFC, требуется совместимое мобильное устройство)	-	490 €
Металлик, перламутровый или специальный цвет (*Unbleached Ivory — бесплатно)	550 €	550 €
Матовый цвет	750 €	750 €
Черная крыша (не предлагается с панорамным люком)	-	550 €

Определения: • стандартная комплектация, € доступная платная опция, - недоступно

### Цвета экстерьера

Бесплатный цвет: Unbleached Ivory 0 €

Металлик, перламутровый или специальный цвет: 550 €

Матовый цвет: 750 €

Черная крыша: 550 € (предлагается только для модели в комплектации IN)

			
Buttercream Yellow, перламутровый (YLC)	Atlas White (SAW)	Dusk Blue, матовый (UMA) (не предлагается с интерьером Newtro Beige/Khaki Brown)	Atlas White и черная крыша (TTJ)
			
Abyss Black, перламутровый (A2B)	Tomboy Khaki (TKS)	Aero Silver, матовый (T4M)	Tomboy Khaki и черная крыша (TTE)
			
Unbleached Ivory (NES)* * Бесплатный цвет	Sienna Orange, металлик (SRM) (не предлагается с интерьером Newtro Beige/Khaki Brown)	Бижарим Khaki (TKM) Черная крыша:	Sienna Orange, металлик, и черная крыша (TTO)
			
		Aero Silver, матовый, и черная крыша (TTL)	

Варианты дизайна интерьера и материалов

InTo	IN	
Салон черного цвета, NNB	Салон черного цвета, NNB	Двухцветный Newtro Beige/Khaki Brown, TJH*
		
		
Обивка сидений из переработанного ПЭТ 100 %, обивка потолка: переработанный ПЭТ 85 %		
Ковер на пол: переработанный ПЭТ 70 %	Ковер на пол: переработанный ПЭТ 100 %	
	Обтяжка искусственной кожей центральной консоли и деталей отделки дверей, пиксельная тема на чехлах сидений	

\* не предлагается с цветами экстерьера Sienna Orange, металллик (SRM), Dusk Blue, матовый (UMA)

Показатели расхода и запаса хода электромобилей, измеренные по методике WLTP, предназначены для сравнения различных моделей автомобилей. Они основаны на измерениях WLTP (Worldwide Harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure), которые имитируют усредненный режим вождения и не описывают расход электроэнергии автомобилем во всех условиях. На расход электроэнергии автомобилем и его рабочий пробег влияют такие факторы, как температура, погодные и дорожные условия, стиль вождения водителя, скорость движения, аксессуары, шины и загрузка автомобиля. В холодных условиях рабочий запас хода электромобиля значительно сокращается, и на какое-то мгновение расход может даже в несколько раз превысить заявленные показатели WLTP.

Мощность и время зарядки могут отличаться от указанных справочных значений. Мощность и время зарядки зависят от таких факторов, как используемый пункт зарядки, мощность встроенного зарядного устройства автомобиля и возможность использования одной или трех фаз, мощность электрического подключения, температура, температура аккумулятора и частота последовательных зарядок. Особенно в зимних условиях быстрая зарядка может значительно замедлиться. Время зарядки — это расчетное время зарядки на любой станции зарядки, например, на зарядной станции мощностью 350 кВт мощность, получаемая автомобилем, не равна 350 кВт. Снаряженная масса индивидуальна для каждого автомобиля и зависит от уровня комплектации и дополнительных опций, установленных на заводе.

Hyundai оставляет за собой право на изменение цен и технических характеристик без предварительного уведомления. Изображения могут отличаться от реального продукта.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tännassilma, Saku vald, 76406 Эстония | [www.hyundai.lv](http://www.hyundai.lv)